

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZIMANDU NOU
TEL : 380140; 380141; FAX : 380135
E-mail : Zimandu-nou@ar.e-adm.ro

MATERIAL INFORMATIV 2019

CU PRIVIRE LA PESTA PORCINĂ

AFRICANĂ

destinat crescătorilor de porcine din exploatațiile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le dețin

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

- a. Nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțămintea și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- b. Creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- c. Nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lățuri/spălătura provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nici o formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- d. Nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul monei cu animale din altă exploatație;
- e. Nu cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- f. Nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatura foarte ridicată (40,5 – 42 grade Celsius) și stare febrilă;

- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină?

Anunțați imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad.

Toate animalele suspecte trebuie ucise și distruse, conform legislației în vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat la prețul de piață al animalelor dacă îndeplinesc următoarele condiții:

- animalele sunt crotaliate și luate în evidenta medicului veterinar
- animalele sunt declarate și înscrise în registrul agricol la primărie.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

Toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite.

DE REȚINUT:

ESTE MAI BINE SĂ RAPORTAȚI ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ, CHIAZ DACĂ EA NU SE VA CONFIRMA, DECÂT SĂ NU RAPORTAȚI DELOC!!!